

Бет – жақ аймағындағы актиномикозды емдеу кезінде қолданылады

Эпидемиялық паротиттің инфекциялық таралу жолдары:

Бозбала Д., 18 жаста, бірнеше ай бойы жоғарғы оң жақ сүйегіндегі тісінің периодты түрде сыздап ауыратынына шағымданды. Қарап тексергенде альвеола өсіндісінде, 12 тістің түбір ұшы маңында Ер жігіт Л 32 жаста, 10 күннен бері жоғарғы оң жақ жұлынған тісінің орны ауыратынына шағымданады. Сыртқы бет әлпетінде өзгеріс жоқ жұлынған 1,4 тісінің ұяшығы эпителизациялану Н. есімді 35 жастағы әйел адам 3 күннен бері сол жақ мұрын-ерін қатпары аймағындағы ауыру сезіміне шағымданады. Қарап тексергенде: сол жақ мұрын-ерін қатпары аймағында ауырмалы Клиникаға 20 жасар науқас, құлақ сырғалғын 1 жыл бұрын тескеннен кейін, түйін пайда болуына шағымданып келген. Қарап тексергенде: құлақ сырғалғы ұлғайған, сипап тексергенде ауыру Сілекей бездерінің аурулары кезінде келесі аталған барлық зерттеу әдістері қолданылады, тек:

Төменгі жақтың сынықтарын емдеуге қолданылатын аппарат?

Төменгі жақ сынығы кезінде Рудько аппаратын қолдану уақыты:

Жақ сынықтарында сүйектерді остеосинтездеуде никелид титан өз қалпын сақтап қалатын

Жергілікті жансыздандыру кезіндегі қанның ұйып қалуы ісінуінің пайда болу себебі.....

Жоғарғы жақ жүйкесін жансыздандыруда, Вайсблат әдісі бойынша инені шаншу орны

Коллапс кезінде тамырдың соғуы

Науқас 18- жаста. 24-тіс созылмалы периодонтиттің асқынуы деген диагноз қойылған, тіс жұлынады.

Науқас стационарға түскендегі диагнозы: Қанаттәрізді жақтың 48-тіс аймағында одонтогенді

флегмона байқалды. Дәрігер флегмонаны ашып, 48- тісті жұлып дренаждап, антибактериалды,

Науқастың құлақ маңы аймағы томпайған, ауырсыну, теріде гиперемия байқалады. Ауырсыну

Науқастың көзасты аймағы томпайған, терісі қызарған, төменгі қабақ ісінген, сипап көрген кезінде

Жоғарғы жақ сынығының Ле-Фор бойынша жіктелуі:

Науқастың құлақ маңы аймағы томпайған, ауырсыну, теріде гиперемия байқалады. Ауырсыну

Макродентия, құлақ қалқанының үлкеюі, дене терісінде пигменттерінің шығуымен ерекшеленетін

Төменгі жақ контрактурасының белгілері

Науқаста құлақ маңы аймағында айқын ісік, терісі қызарған, сипап көрген кезде ауырсынады, ас

Жоғарғы жақ қуысында көп таралатын морфологиялық рак түріне жатады

Мөлшері тұрақсыз, қабынуға бейім ісік:

Үшкіл жүйкенің невралгиясының негізгі белгісі болып саналады

Науқас Т, 7 жаста жарақаттан кейінгі бірінші тәулікте қойылған нақтама: 52 тіс толық шығып кеткен.

Ерте тіс- жақ протезін жасауда ісікті жақ сүйегінен резекция жасау арқылы алып тастау, жас

Таңдай анестезиясы кезінде жасалатын нысана:

Созылмалы одонтогенді остеомиелитте секвестрдің дамығаның... анықтаймыз

Жоғарғы жақ сынығының Ле-Фор бойынша жіктелуі:

Үшкіл жүйкенің 2 тармағының невралгиясында ауырсыну сезімі ... таралады.

Люклез элеваторын ... тістерін жұлу кезінде қолданамыз.

Созылмалы одонтогенді остеомиелит секвестірін ... байқаймыз.

Жоғарғы жақ сынығының негізгі белгісі:

Науқастың құлақ маңы аймағы томпайған, ауырсыну, теріде гиперемия байқалады. Ауырсыну

2 апта бойы жұлынған тістің орны жұлынғаннан кейін пайда болған ауру сезіміне шағымданады.

Объективті сыртқы көрінісі еш өзгеріссіз, жұлынған тіс ұяшығы эпителизацияланған, шырышты

Ауыз қуысы сыртынан жасалатын мандибулярлы жансыздандыру әдісіне жатады

Самай асты шұңқырының ісік шекарасы ... шектеледі.

Науқастың қабағы ісінген, сипап тексергенде өте тығыз, көз саңылауы жабылған, сипап көргенде

Тіс салу үшін 11-12 интактты тістерді жұлу қажет. Тістер III- дәрежеде қозғалмалы, керекті

Құрамында май және тері бездерінің ауруына ... тән.
Жоғарғы жақтың Ле-Фор I бойынша сынуына тән белгі
Дәрігер 37 тісті жұлу үшін қолданатын жансыздандыру түрі мен жансызданатын жүйкелер
Дәрігердің ауруға қойған нақтамасы. Жоғарғы жақтың жедел ірінді периоститі. 27- тіс
Туберальді жансыздандыру жасаған кезде ... жансызданады.
Бас қанқасының тесігінен жоғарғы жақ жүйкесі шығады
Қазақстан Республикасының «азаматтың денсаулығын сақтау» заңы қабылданды
Жақ-бет бөлімінде операциялық ұйым жоспарланды. Операция алды бөлме ауданы қанша (кв. м)?
Науқаста сыртқы қарау кезінде құлақмаңы аймағында ауырсынбалы инфильтрат анықталады,
Науқаста маңдай аймағында пальпаторлы қамыр тәрізді ауырсынусыз консистенциялы жаңа түзіліс
Л. қаласында 25000 аса халыққа аурухана ашылған, оның құрамында 30 төсекке арналған бет- жақ
анықтаныз
Науқас қабылдау бөліміне ДТП кейін естүссіз жағдайда түсті. Маңдай аймағында жара ұзындығы
Науқас Т., объективті қарау да өзгеріс жоқ. Жақасты лимфа түйіндері сәл ұлғайған. 46 тіс
Егер науқас ауру анамнезін жеткізіп айта алмаса не істейміз?
Жергілікті анестетиктер ... жатады:
Лидокаин ... жатады:
Дистрофиялық процесстерге ... жатады.
Пародонттың зақымдануымен бірге ... болады
Тіс жұлудың көрсеткіштері ...
Тұзу қышқашпен ... жұлады.
Ұрттары бірікпейтін керткіс S-тәрізді қышқашпен ... жұлады.
Төменгі жақсүйектің шығуының басты себебі ...
Төменгі жақсүйектің шығуының басты себебі ...
Төменгі жақсүйектің шығу түрлері
Тіс жұлудың көрсеткіштері ...
Тұзу қышқашпен ... жұлады.
Жоғарғы жақсүйек сынғанда негізгі симптом
Төменгі жақсүйек сынғанда негізгі симптом:
Көзасты аймағының жоғарғы шекарасы ...
Көзасты аймағының төменгі шекарасы
Ауыз қуысы сілемейлі қабығында қатерлі ісіктердің дамуының негізгі этиологиялық факторы ...
Жергілікті статустың жалпы тексеруіне кіреді
Науқасты жалпы қарауда ауру тарихында ... көрсетіледі.
Тіндердегі жергілікті анестетиктер абсорбциясы ... тәуелді
Жергілікті анестетиктердің инактивациясы ... жолымен жүзеге асады.
Пародонт ауруында физиотерапиялық емдеудің ең жиі қолданылатын әдістері ...
Пародонттағы қиынды операцияға келесі әдістер жатады
S-тәрізді керткікті қышқашпен ... жұлады
Найзатәрізді (штыковидными) қышқашпен ... жұлады

актинолизат
ауа-тамшысымен

созылмалы гранулирленеген периодонтит

Жедел ұяшықты неврит

абсцесстену сатасындағы беттің шиқаны

килоид

өзекті зондтау

Рудько аппараты

30 - 36 күн

Поленичкин

қан тамырларының инемен зақымдануы

Трагоорбиталды сызықтың ортасы

тез, жіп тәріздес

сол жақ бетке сыртқы инфраорбитальді

төменгі жақ медиальді бұлшық етінің бұрышынан ашу арқылы

құлақ маңы шайнау аймағының флегмонасы

көзасты аймағының флегмонасы

төменгі, ортаңғы, жоғарғы

құлақ маңы шайнау аймағының флегмонасы

нейрофибрматоз

төменгі жақ қимылының шектелуі

ұрт

жалпақ жасушалы

лимфангиома

күшті аз уақыттың ұстамалы ауруы

тісті жұлу

болашақтағы жасанды протездің орнын дайындау

таңдайдың үлкен тесігі

рентген суретіне түсіру арқылы

төменгі, ортаңғы, жоғарғы

беттің ортаңғы бөлігіне

төменгі жақтың 3 азу

рентген көрінісінен, ісінген грануляцияның жылан көздерінен

жоғарғы жақтың патологиялық қозғалуы

құлақ маңы шайнау аймағының флегмонасы

ұяшық жүйкесінің невриті

Төменгі жақ асты аймағы

негізгі сүйекте қанаттәрізді өсіндінің сыртқы пластинкасымен

орбита аймағының абсцесі

күрек тістік, таңдайлық

дермоидты кистаға
жоғарғы тіс аймағы және шырышты қабаттың ұюы
мандибулярлы, ұрттық, төменгі жақ ұяшығы, тіл жүйкелері
таңдай тесігі және туберальді
жоғарғы артқы альвеолярлы жүйкесі
домалақ тесіктен
07.07.2006 жылы

10

Жедел іріңді сиалоденит

Липома

/1

Бірінші

Геморрагиялық шок

4.6 тісті жұлу

дұрыс б,в ,г

антиаритмиялық препараттарға

амидке

пародонтоз

тісжегі (кариес)

созылмалыгранулематозды периодонтит

жоғарғы жақсүйектің күрек тістерін

жоғарғы жақсүйек премолярларын

самайлық-төменгі жақсүйек буынның байланыс аппаратының және буын капсуласының әлсіреуі

буын төмпешігі (бугор) биіктігінің төмендеуі

алдыңғы

созылмалыгранулематозды периодонтит

жоғарғы жақсүйектің күрек тістерін

жоғарғы жақсүйектің қозғалмалылығының патологиясы

төменгі жақсүйек қозғалмалы патологиясы мұрыннан қан ағу

бетжақсүйек тігісі

жоғарғы жақсүйектің альвеолярлы өсіндісі

сілемейлі қабықтың созылмалы жарақаты

беттің тері жамылғысы мен симметриясын қарау

дұрыс ,а,б,г

тіндегі ерігіштікке, тіннің васкуляризация дәрежесіне

плазма псевдохолінэстеразасының гидролизі, бауырдың редукциясы

дұрыс б және в

Киселев бойынша операция

жоғарғы жақсүйектің бірінші молярларын

жоғарғы жақсүйектің тіс түбірлерін

антибиотиктер
жыныстық

созылмалы фиброзды периодонтит

Альвеолит

терінің тілмелі қабынуы

атерома
шырыш цитологиясы
Брагин аппараты
20 - 25 күн
Тулеуов
Асептика ережелерінің бұзылуы
уын төмпешігі
жіп тәрізді, ара-күдік
күректік, иектік

сыртқы әдіс бет нервінің тармағы арқылы
ұрт аймағының флегмонасы
бет аймағының флегмонасы
тігінен, ортаңғы, екіжақты
ұрт аймағының флегмонасы
лимфангиома
құлақтың шуылдауы
көз
бұлшық етаралық
амелобластома
Венсан белгісі
тіс түбірі резекциясы, трансплантация
сүйел дамуын алдын алу
жоғарғы жақ төмпегінде орналасқан тесік

тістің қозғалғыштығынан

тігінен, ортаңғы, екіжақты
беттің төменгі бөлігіне
күрек
абсцесс және флегмона, остеомиелиттің ағымы грануляциямен асқынуы, жыланкөзді зондтаған кезде
көз маңы клеткаларының қанталауы
ұрт аймағының флегмонасы

Микулич ауыруы
Торусальды
таңдай сүйегінің жоғарғы жақ пластинкасымен
көз асты аймағының флегмонасы
таңдай, жоғарғы ортаңғы альвеолярлы

орташа мойын кистасына
иіс сезудің бұзылуы
инфильтрациялы, мұрын таңдайлық, таңдай жүйкелері
таңдай тесігі мен инфильтрациялы
үлкен таңдайлы жүйкесі
ұйқы тесігінен
30.08.1995 жылы

7

Жалған Герценберг паротиті
Тармақты гемангиома
0.25
Екінші
Жарақатты шок
4.6 тістің медиальды түбір ұшы резекциясы
мән бермейміз
антигистаминді фармакологиялық қосылыстарға
аминге
пародонтит
ұлтабар ойық жарасы
шұғыл пульпит
молярларды
тіс түбірлерін
төменгі макрогнатия
самайлық-төменгі жақсүйек буынның артриті
ортаңғы
шұғыл пульпит
молярларды
бас ауру
бас ауру
көзұясының төменгі шеті
бетжақсүйек тігісі
гиперсаливация
жалпы күйін қарау
өзгерістің орналасқан жері
препарат концентрациясына
бауырдың гликуронды қышқылымен қосылу
УФО
кюретаж
күрек тістерді
жоғарғы жақсүйектің молярларын

стафилакоктық аноксин
контактылық

созылмалы гранулематозды периодонтит

Үшкіл нерв невралгиясы

актиномикоздың терілі формасы

фиброма

сілекей без ультра дыбысты зерттеуі

Елизаров аппараты

40 - 45 күн

Гуњко

Жансыздандыру дәріні тез ендіру

әлпет-альвеолярлы қыры

тез, жақсы толық

сол жақ вестибулярлы бетке инфильтрациялық, күректік

ауызішіне қанаттәрізді жақ қатпарынан ашу арқылы

самай флегмонасы

ұрт аймағының флегмонасы

жазықты, көлденең, біржақты

самай флегмонасы

гемангиома

төменгі жақ тармағының қысқаруы

самай

цилиндр тәрізді

гемангиома

ұзақ мерзімде сезімталдықтың болуы

гемисекция, реплантация

екіншілік бет сүйегінің дағы деформациясын алдын алу

жоғарғы жақтағы көз асты тесігі

себепші тістің өздігінен тісуінен

жазықты, көлденең, біржақты

беттің жоғарғы бөлігіне

төменгі жақтың кіші азу

ісінген грануляция ұяшығындағы себепші тіс өздігінен түсуінен

мұрыннан қан кетуі

самай флегмонасы

үшкіл жүйке невралгиясы

Мандибулярлы

біз тәрізді өсіндінін бұлшық етпен бірге шығып тұруымен

ұрт аймағының флегмонасы

мұрынтандай, жоғарғы алдыңғы альвеолярлы

тіс түбірінің қабынуына
Венсан симптомы
Берше Дубова, шайнау, терең самай жүйкелері
күрек тістік мен инфраорбитальді
мұрын- таңдайлы жүйкесі
Сопақша тесіктен
02.07.1998 жылы

12

Жедел іріңді паротит
Миома
0.5
Үшінші
Синдром длительного сдавления
4.6 тістің дистальды түбір ұшы резекциясы
жетекші сұрақтар қоямыз
ацетилхолин антагонисттеріне
эфирге
гипертрофиялық гингивит
несептас (мочекаменная) ауруы
терең тісжегі
премолярларды
төменгі жақсүйек молярларын
тістем биіктігінің төмендеуі
төменгі макрогнатия
терең
терең тісжегі
премолярларды
мұрыннан қан ағу
жоғарғы жақсүйектің қозғалмалы патологиясы
алмұрттәрізді саңылаудың шеті
көзұясының төменгі шеті
жартылайадентия
интоксикация дәрежесін қарау
өзгерістің сипаттамасы (ісіңкі, деформация, тыртық, ақау)
тіндердегі ферменттердің бұзылуына
тотығу
лазер
гингивотомия
жоғарғы жақсүйектің үшінші молярларын
төменгі жақсүйектің премолярларын

гаммаглобулин
алиментарлық

созылмалы фиброзды периодонтиттің өршуі

Жедел ұяшықты остеомиелит

одонтогенді абсцесс

гематома

контрасты сиалография

Аржанцев аппараты;

45 - 50 күн

Безруков

Жансыздандыруға жергілікті аллергия

Самай асты қыры

ара-күдік, аздап толық

таңдайлық инфильтрациялы

сыртқы жолы төменгі жақ тармағының шетінен, 1,5 см алшақ қанаттәрізді бұлшық арқылы
бет флегмонасы

самай аймағының флегмонасы

лденен, тігінен, ортасынан

бет флегмонасы

миобастомиома

СТЖБ қозғалысының шектелуі

бет

мукоэпидермиялық

фиброма

қысқа мерзімде сезімталдықтың болуы

жұлу, реплантация

бұзылған функцияларды қалпына келтіру (сөйлеу, шайнау)

күректік тесік

сиалограммадан

көлденен, тігінен, ортасынан

бүкіл ағзаға

жоғарғы жақтың сүйір

лабораториялық әдістермен тексеруде

бастың ауруы

бет флегмонасы

бет жүйкесінің невриті

Бірінші үлкен азу тістік

орналасқан бұлшық еттерімен

көз флегмонасы

таңдай, жоғарғы артқы альвеолярлы

радикуярлы кистаға
диплопия
Вейсблат бойынша, терең тіласты жүйкелері
күректік және инфильтрациялы
жоғарғы ортаңғы альвеолярлы жүйкесі
Сүйек тесігінен
04.12.2002 жылы

14

Эпидемиялық паротит
Лимфаденит

1.25

Төртінші
Талу
4.6 тіс түбірі гемиссекциясы
сұхбатқа туыстарын шақырамыз
аналептиктерге
изохинолин туындысына
десмодонтоз
гипертониялық ауру
шұғыл периодонтит
ақыл тістерді
жоғарғы жақсүйек молярларын
күрек тістің терең жабылуы
тістем биіктігінің төмендеуі
беткей
шұғыл периодонтит
ақыл тістерді
төменгі жақсүйектің қозғалмалылығының патологиясы
альвеолярлы өсінділердің сілемейлі қабықшасының айырылуы
жоғарғы жақсүйектің альвеолярлы өсіндісі
алмұрттәрізді саңылаудың шеті
көптеген тіс өңездері
ішкі мүшелерін қарау
функционалды бұзылулар (сөйлеу, жұту, шайнау)
препараттың санына
бүйректердің бөлуімен
вакуум-массаж
Мюллер бойынша операция
жоғарғы жақсүйектің премолярларын
төменгі жақсүйектің үшінші молярларын

гангренаға қарсы сарысу
аралас

созылмалы гранулематозды периодонтиттің өршуі

Созылмалы ұяшықты остеомиелиттің асқынуы

инфильтрация сатысындағы беттің шиканы

миома

шырыштың бөлінуін уақыт бірлігіне анықтау

Рудько аппараты

50 – 55 күн

Лурье

Отаның жарақаты

Сына тәрізді сүйектің қанатты ісіндісінің сыртқы табақшасы

жіп тәрізді, жақсы толық

туберальді, күректік

төменгі жақ шетінен 1,5-2,0см алшақ арқылы

төменгі жақ флегмонасы

көз аймағының флегмонасы

іржақты, екіжақты, үшжақты

төменгі жақ флегмонасы

саркома

тістесудің төмендеуі

құлақ маңы- шайнау

терең мойын лимфа түйіндері

фиброма

ұзақ сыздап ауру сезімі

тісті трепанациялау, тісті жұлу, түбірді ампутациялау

жұтынуды қалпына келтіру

қанат- таңдай шұңқыры

лабораториялық зерттеулерден

біржақты, екіжақты, үшжақты

бүкіл бетке

жоғарғы жақтың азу

сиалограммада тістердің тез арадағы қозғалысынан

альвеолярлы өсіндінің шырышының жарылуы

төменгі жақ флегмонасы

альвеолит

Үшінші үлкен азу тістік

жоғарғы жақ төмпешігімен

бет аймағының флегмонасы

кіші қаз табанды

эпидермоидты кистаға
көзасты аймағындаға тері мен жоғарғы ерінің ұюы
торусальді, жоғарғы артқы альвеоларлы жүйкелері
күрек тістік таңдайлық
таңдайлы- қанатты түйін
Иек тесігінен
11.01.2007 жылы

15

Созылмалы паренхиматозды паротит
Атерома

1.5

Бесінші

Коллапс

4.6 тістің медиальды түбір ампутациясы
ауру тарихына ауру анамнезін алу мүмкіншілігі болмағанын жазамыз
нейроплетиктерге
адамантильді радикалға
пародонтома
өкпенің қабынуы
шұғыл ірінді периодонтит
төменгі жақсүйектің күрек тістерін
төменгі жақсүйектің үшінші молярларын
самайлық-төменгі жақсүйек буынның артриті
күрек тістің терең жабылуы
аралас
шұғыл ірінді периодонтит
төменгі жақсүйектің күрек тістерін
альвеолярлы өсінділердің сілемейлі қабықшасының айырылуы

бетсүйек көзұялық тігісі

бетсүйек көзұялық тігісі

асқазан-ішек жолдарының аурулары.

зертхана көрсеткіштеріне қарау

тері жамылғысының түсі (қалыпты, ағарған, цианотикалық, гиперемирленген)

препараттың үйлесімділігіне

бауырдың бөлуімен

УВЧ

Кларк бойынша операция

төменгі жақсүйектің үшінші молярларын

төменгі жақсүйектің күрек тістерін