



Науқас О 12 жаста, жүрек айнуы, көп іжіті дизентерия, гастроэн  
... дизентерия қоздырғышы болып табы Шигелла  
Жіті дизентерияда науқастан бактерио құсық өнімі, нәжіс  
Сальмонеллездің негізгі берілу жолы: фекальді-оральді  
Сальмонеллездің жайылмалы түріне т жоғары және созылмалы  
Асқазан-ішек жолдарының... сальмонеллездің энтериттік симптомы  
Сальмонеллезге тән негізгі диагностикалық бактериологиялық  
Сальмонеллездің ең жиі кездесетін клиникалық асқазан-ішектік  
Клиникалық көрініссіз, бірақ бактерия бактерия тасымалдаушы  
... туа пайда болған цитомегалиямен не Сарғаю  
Төменде көрсетілген белгілердің ... ин «бас киім» типті бөртпе  
Төмен көрсетілген лабораторлы мәлім тромбоцитопения  
Инфекционды мононуклеозды емдеуге ацикловир  
... инфекциялық мононуклеоз кезінде Ампициллин  
Инфекциялық мононуклеоз кезінде ин асфиксия қаупі  
Инфекциялық мононуклеоздың патоген ампициллин  
8 жасар бала, диагнозы: Инфекциялық лимфоцитоз, моноцитоз,  
5 жасар қыз клиникаға мына диагноз блумбальды пункция  
5 жасар қыз клиникаға мына диагноз блумбальды пункция  
Эпидемиялық паротиттің резидуальды туа пайда болған жүрек а  
ҚҚГҚның жедел госпитализациялауға ҚҚГҚ ауырлық дәрежесі  
... ҚҚГҚ-да болмайды. Беттегі гиперемия мен қы  
Круп синдромы ... кезінде болмайды. паротитті инфекция  
Бронхиолит ... тән көрініс болып табы. РС-инфекциясына  
Круп синдромына ... енгіту тән. инспираторлы  
Дөрекі үрмелі жөтел, қарлыққан дауыс круп синдромына  
Тұмауға тән белгілер : 1-ші тәуліктен интоксика  
Парагриппке ... тән. аурудың біртіндеп бастал  
Аденовирусты инфекцияға тән белгілер катаральды симптомдард  
Респираторлы-синцитиалды инфекция басында құрғақ жөтелмен  
Риновирусты инфекцияға тән белгілер жіті шамалы интоксикаци  
Парагриппке жиі ... шырышты қабатта көмейдің  
Аденовирусты инфекцияға жиі ... зақы конъюнктиваның  
Тұмауды емдеу кезінде қолданылатын интерферон, ремантадин  
Риновирусты инфекцияда жиі ... шырыш мұрынның  
Тұмау клиникасында ... синдромдар ж интоксикациялық және к  
Тұмау жиі ... асқынады. пневмониялармен  
... тұмауға тән емес симптом болып табы Бауыр мен көкбауырдың  
... гипертоникалық түрінде өкпенің ге Тұмаудың  
АЖРИ (ТОРИ) үшін тән белгілер: жіті дірілдеп, бас ауруы, (

Лептоспирозға тән эпидемиялық анамнестінде гемотрансфу  
... лептоспирозға тән емес физикалық і Кеуде клеткасының жоға  
Тырысқақтың клиникалық симптомы: көп мөлшерлі сұйық сулы  
Тырысқақтың арнайы лабораторлы эк иммунофлуоресцентті  
Тырысқақтың берілу жолы және меха тұрмыстыққарым қатына  
Тырысқақпен ауыратын науқас нәжісі сулы, иіссіз  
Тырысқақтың қоздырғышы ... бөлінуі құсықтан  
Дегидратацияның 1-2 сатысында тұз € 1-ші, 2-ші  
> Ботулин токсині- ... болып табылад экзотоксин  
Жарақатты ботулизмнің алдын алу ша ластанған жарақатты бірі  
Ботулизм диагностикасында маңызды паралитикалық  
Ботулизмнің арнайы лабораторлы диаи тышқандаға биосынама ж  
Ботулизмнің арнайы емі: көктамырға ботулинге қ  
Ботулотоксин ... Дамытады тыныс алу бұлшықеттері  
Ботулизм кезінде тасымалдау факторы консервіленген саңырауқ  
Ботулизмнің асқынбаған ағымында ... маңқаланып сөйлеу  
Ботулизм диагнозын микробиологиял нәжіс  
Ботулизмнің комплексті емінде... жүргі дезинтоксикация  
Лептоспироз кезінде: өлім дамуының жиі себеб  
Лептоспирозға ... тән емес. патогенезінде лимфа жүй  
Лептоспироздың ең жиі берілу жолы: су арқылы  
Инфекциялық мононуклеозда қанда ... эозинофилия  
Инфекциялық мононуклеоздың диагнс Райт реакциясының оң не  
Лептоспироз-: аурудың жіті басталуым  
Лептоспирозға тән емес: ауру көзі науқас адамдар  
... инфекциялық мононуклеозды ажыр Желшешекпен  
... лептоспироздың жиі асқынуына жат Жіті бүйрек жетіспеушілі  
Іш сүзегі диагнозын толық нақтылайт гемокультура  
Іш сүзегі кезінде глюкокортикостерои инфекциялы- токсикалық  
Іш сүзегінің жетекші симптомы: бас ауруымен қосарланға  
Іш сүзегі кезінде инфекцияның берілу фекальді-оральді  
Іш сүзегі кезіндегі бөртпе: кеуде клеткасының төме  
Іш сүзегі патогенезіндегі жетекші белг жіңішке ішектің лимфати  
«Іш сүзегі» диагнозын нақтылауда қол асқазан жуындысын егу  
Іш сүзегі кезіндегі алғашқы клиникаль розеолёзді бөртпе  
Іш сүзегінің емдеу шарасына ... кірмей регидратация  
Іш сүзегінде ... болмайды. тахикардия  
Жайылмалы лимфоаденопатия ... тән. АИТ-инфекциясына  
... арнайы пневмония тән. Ку-қызбасына  
Бауыр және көкбауыр ұлғаюы ... байқа аденовирусты инфекцияд

Өкпенің ісініп асқынуы ... тән тұмауға  
... пенициллин таңдаулы препарат бол Менингококкты инфекция  
... емдеуде осельтамивир таңдаулы пре Тұмауды  
Тұмауда ... синдром жетекші болып таб интоксикациялық  
Тұмауға тән симптом ... болып табыла, трахеит  
Тұмау кезіндегі жетекші симптом: қызба  
... тұмаудың патогенезіне тән емес. Лимфа түйіндеріндегі ви  
Тұмаудың патогенезінде ... жетекші ем көз конъюнктивасының  
Кенелік энцефалит- ... инфекция. зоонозды  
... кенелік энцефалиттің инфекциялық Иксодиялық кенелер  
Кенелік энцефалиттің менингеальды т лимфоцитарлы плеоцитоз  
Кенелік энцефалиттің менингоэнцефал аяқ-қолдарының әлсіз па  
> Кенелік энцефалиттің менингоэнцеф мойын бұлшықеттерінің  
Кенелік энцефалит диагнозы аурухане ИФА  
Кенелік энцефалиттің соңы ... аяқтала Кожевниковтың эпилепси  
Кенелік энцефалитпен ажыратпалы ди сүзек, парасүзек аурулар  
Кенелік энцефалиттің этиотропты емі антибиотиктер  
Кенелі энцефалиттің алдын алу шаралы дератизация  
Құтырудың вирусы: қоршаған ортаға тұрақсы  
Құтыру: зоонозды инфекция  
Құтыру” диагнозын жоққа шығаратын бөртпе, артралгия, жайыл  
Көзі тірісінде «құтыру» диагнозын нег РИФ көмегімен вирус ант  
Құтырудың алдын алу емі: антирабиялық екпені таға  
Құтырудың патогенезіне ... кіреді мидағы дегенеративті жә  
Құтырудың алдын алу үшін ... қолдань тұрғындар арасында анти  
Құтыру кезінде ... байқалады судан қорқу, сиалорея  
... аймағын тістеген кезде құтырудың д Иық  
Келесі схема бойынша: 0,3,7,14,30 жәғ антирабиялық екпені енгі  
Безгекке тән қызба: интермиттирлеуші  
Қызылшаға тән патогномониялық белі Бельский-Филатов-Копли

optionb	optionc	optiond
аяқтарда	қолдарда	белде
«бөртіп кету» фен терінің фонының қызару	розеолезді сипат	
тұмау, дәрілік алл қызамық		иерсиноз
ЖҚА	ЖЗА	қызылша антигенімен I
гормонды терапия	антибиотикті терапия	физиотерапия
1-7 күн	12-20 күн	21-40 күн
1-4 күнге	7-10 күнге	15-21 күнге
бөртпелік тиф	құрсақ тифі	лептоспироз
ауру ағымының щ пигменттердің дамуы		Филатов- Бельский- Ког
гепатомегалия, ди лимфааденопатия, баспа	интоксикация, метеориз	
вирусқа қарсы бір вирусқа қарсы үш препа	вирусқа қарсы төрт препа	
аз мөлшерде қызб	айқын интоксикация	аурудың бірінші аптасы
гастрит	энтероколит	гастроэнтерит
өт	нәжіс	қан
менингит	эндокардит	бактерия тасымалдаушы
тахикардия	субфебрильді температу	гипертония
менингеальды	геморрагиялық	диспептикалық
трансмиссивті	су арқылы	тұрмыстық-қатынас
ұзақ қызба	іш өту	сигма тәрізді ішектің ау
тахикардия	бассүйек ішілік гиперте	кұрысулар
холера	жедел дизентерия	эшерихиоз
иерсиниоз	псевдотуберкулез	лакунарлы ангина, дәріл
іш сүзегі	бруцеллез	бөртпелік тиф
қанды бактериоло	қанның биохимиялық а	жалпы зәр анализі
овале безгегі	бруцеллез	Ку-қызбасы
зәрден	нәжістен	розеола жұғындысынан
нәжістен	зәрден	12 ішек бөліндісінен
дене қызуы түскен	қалыпты температураны	емнің 10шы күні
лейкопения, лимф	лейкоцитоз, нейтрофилл	лейкопения, тромбоцит
диспепсиялық бұз	гепатохолецистит	қызба және гепатолиена
сарғаю	жедел панкреатит	ішек перфорация
іш сүзегі	герпестік инфекция	Ку – қызбасы
тамақтық токсико	ботулизм	сальмонеллез
жіті дизентерия	сальмонеллез	тырысқақ
жайылған, оошақт	бактерия тасымалдаушы	гастроэнтероколитикал
ауа - тамшылы	трансмиссивті	вертикальді
тағам арқылы	күнделікті қатынас арқы	ауа-тамшылы
көктем	көп емес күз уақытында	көктем-жаз
регидратация, ДВ	дезинтоксикация, регид	дезинтоксикация, десен

тағамдық токсико	сальмонеллез,	жайылған эшерихиоз,	дизинтерия
Сальмонелла	Нейсерия	Клостридия	
қан, нәжіс	қан, зәр, нәжіс	қан, құсық өнімі, нәжіс	
аспирациялық	парентеральді	трансмиссивті	
көп реттік құсу	жайылмалы лимфаденог	эритематозды экзантема	
Падалка симптом	көп реттік құсу	сол жақ мықын аймағы	
копрологиялық	аллергологиялық	серологиялық	
септикалық	тиф тәрізді	субклиникалық	
субклиникалық	типтік	жасырын	
Жүрек ақауы	Баспа	Мұрын бітелуі	
қызба	(симметриялы) жиі	алді баспа	
лейкопения/шамал	лимфоцитоз	80-90' ЭТЖ	20-30 мм/сағ дейі
таифлю	рибавирин	ремантадин	
Ципрофлоксацин	Левифлоксацин	Цефотаксим	
лимфа түйіндерді	мұрынмен тыныс алуды	тершендік	
ауыз жұтқыншақт	ибупрофен	парацетамол	
лейкоцит қалыпты	лейкоцитоз, абсолютті	н лейкоцитоз, эозинофили	
жалпы қан анализ	диастазға зәрді зерттеу	диастазға қанды зерттеу	
зақымдалған безге	антибактериалды ем	гормон тағайындау	
аналық без атрофи	бедеулік	қантты диабет	
бастың шашты ай	ҚҚГҚ геморрагиялық с	ҚҚГҚ геморрагиялық с	
Беттегі гиперемия	Мойын жоғарғы бөлігі	м Склера қантамырларыны	
қызамық	жұтқыншақ арты	абсцес ЖРВИ	
риновирусты инф	энтеровирусты инфекци	аденовирусты инфекция	
аралас	экспираторлы	Чейн-Стокс	
пневмонияға	бронхиальды демікпеге	көкжөтелге	
ауру басталуы бая	катаралды симптомдар	д шамалы интоксикациям	
1-ші тәулікте интс	катаралды симптомдар	д шамалы интоксикациям	
ауру басталуы бая	1-ші тәулікте интоксика	шамалы интоксикациям	
ауру басталуы бая	катаралды симптомдар	д 1-ші тәулікте интоксика	
баста құрғақ күшт	ауру басталуы баяу болу	катаралды симптомдар	д
мұрынның	жұтқыншақтың	кеңірдектің	
мұрынның	көмейдің	кеңірдектің	
но-шпа, платифил	пенициллин, бисептол	витаминдер, гормондар	
жұтқыншақтың	көмейдің	кеңірдектің	
диспепсиялық	астеновегетативті	артралгиялық	
полиневриттермен	трахеобронхиттермен	синуситтермен	
Бастың ауырсыну	Жоғары дірілдеу	Жөтел	
Аденовирустың	Энтеровирустың	Риновирустың	
ерін мен тырнақта	артериалды гипертензия	тыныштық жағдайда ша	

анамнезінде гемот жабайы және үй жануар. үйде ит, атжалман, тыш  
Склера тамырлар. Полиморфты типтегі, си Сарғаю (сарғаюлық түрі  
«таңқурай жельесі іштің төменгі бөлігінің дене температурасының  
бактериологиялы аллергологиялық копрологиялық  
трансмиссивті жол гемоконтактілі жол ауа - шаң арқылы жол  
«батпақты балшы шырыш және қан аралас сулы, жағымсыз иісті  
жұлын-ми сұйықт қаннан қақырықтан  
2-ші 3-ші 4-ші  
липополисахарид қоздырғыштың спораль қайнауға айқын төзімді  
қайнаған сумен жұтамақ әзірлеу кезінде тел қауіп тобындағыларға а  
интоксикациялық менингеальді гепатолиенальді  
биохимиялық қан копрологиялық зерттеу жұлын-ми сұйықтығын  
бұлшықетке ботул пробиотиктерді перорал көктамырға миорелокса  
АІЖ гипермотори жұтқыншақ бұлшық етті айқын миозды  
бұқтырылған сиыр консервіленген алма шықолдан жасалған қаймақ  
ірінді қақырық жоғары сілекей бөлушіл диарея  
қан зәр жұлын-ми сұйықтығы  
регидратация гемостатикалық терапия тырысуға қарсы терапия  
тері қабаттарыны жоғары қызбаға қарамай диарея сусыздану дамуы  
геморрагиялық дибасым морфологиялық полиорганды зақымдал  
трансмиссивті алиментарлы парентеральді  
лейкоцитоз лимфоцитоз атипиялық мононуклеар  
қызба лимфа түйіндерінің гипебауыр және көкбауырды  
ауру жітілеу баста интоксикация аурудың 5 аурудың алғашқы күнде  
ауру қоздырғышы қоздырғыш қоршаған орта геморрагиялық синдр  
Баспамен Аденовирусты инфекция Цитомегаловирусты инф  
Жіті бауыр жетісп Сусыздану Перитонит  
копрокультура РПГА жалпы қан анализі  
жіңішке ішектің паурудың ауыр ағымы ішектен қан кету  
трахеитпен қосарл іштің ауруы және қысықалтырау мен гектикаль  
трансмиссивті вертикальді аспирациялық  
кеудедегі және қо. аксиллярлы аймақтағы табиғи қатпарлардағы қ  
тоқ ішектің шыры өкпенің мидың жұмсақ қабатыны  
қанды егу зәрді егу тікелей емес гемагглюти  
қызба бас ауруы тәбетінің төмендеуі  
дезинтоксикация антибиотикотерапия қатал төсектік режим  
тері жамылғысын розеолезді экзантема гепатоспленомегалия  
трихинеллезға тұмауға эпидемиялық паротитке  
Инфекциялық моғ Тұмауға Құтыруға  
риновирусты инф тұмауда паратұмауда

құтыруға	бөртпе сүзегіне	аденовирусты инфекция
Тұмаулы пневмония	Инфекциялық мононуклеоз	Паратұмауда
Лептоспирозды	Бөртпе сүзегін	Паратұмауды
бронхо-өкпелік фарингит	катаральді бронхит	неврологиялық склерит
бас ауруы	тырысулар	күсу
Кеңірдек пен бөрік	Интоксикация	Тамырлық бұзылыс
кеңірдек шырышы	ішектердің зақымдалуы	тамыр эндотелиінің зақымдануы
антропонозды	факультативті-трансмиссивті	зооантропонозды
Кеміргіштер	Құстар	Жабайы жануарлар
нейтрофильді лейкоцитоз	аралас лейкоцитоз	> нормоцитоз
естің бұзылысы	жайылмалы тонико-кломия	бас миы нервтерінің зақымдануы
жалпы милық симптомдары	жамбастық бұзылыстар	ауырсыну және сезімталдығының төмендеуі
тері аллергиялық дерматит	ПТР	инфекциялық кенедің қоздырғышы
деменциямен	атаксиямен	вегетативті бұзылыспен
ботулизммен	полиомиелитпен	энтеровирусты менингитпен
иммуноглобулин	интерферондар	интерферон индукторлар
тұрғындарға екпе қайнауға бірнеше	қорғаныш киімін қолдану	акарицидті өңдеулер
антропонозды инфекция	ауалы-тамшылы жолмен тарайтын	трансмиссивті инфекция
гипертермия, тахигидрофобия, аэрофобия, есінің шатасуы, сандырақтар және ми биопсия	ПТР әдісі арқылы вирус	гистологиялық әдіспен микроскопия
ауродың бастапқы амбулаторлы жағдайда	эпидемиологиялық	иммунологиялық
вирустың адам ағзына қоздырғыштың мүшелеріне	жедел бауыр жеткіліксіздігі	құтыруымен ауырған адамдар арасындағы
бауыр мен көкбауы	геморрагиялық синдром	полидипсия, полиурия
Бет	Мойын	Қол (кисть)
тістеген жануардың құтыру ошағын бақылау	антирабиялық иммуноглобулин	ремиттирлеуші
тұрақты	гектикалық	
Киари-Авцын симптом	Мурсу симптомы	> «шымшу» симптомы



correctanswer	marks
бетте	1
бөртпелердің кезеңмен ш	1
қызылша	1
барлығы дұрыс	1
симптоматикалық терап	1
7-11 күн	1
бөртпе басталғаннан 5 кү	1
қызылша	1
бөртпенің беттен басталу	1
интоксикация, баспа, бөр	1
вирусқа қарсы екі препарат	1
аурудың алғашқы тәулігі	1
интоксикация	1
ликвор	1
менингококты назофарин	1
дөрекі, ашытып, қиналып	1
нейротоксикалық	1
ауа -тамшылы	1
күсу	1
гипотония	1
амебиаз	1
скарлатина	1
безгек	1
қалың тамшы, жұқа жұғы	1
тропикалық безгек	1
қаннан	1
барлық бөлінділерден	1
қалыпты температураны	1
айқын емес лейкоцитоз,	1
өкпенің зақымдалуы	1
ішек өтімсіздігі	1
малярия	1
тырысқақ	1
амебиаз	1
бактерия тасымалдаушы,	1
фекальді-оральды	1
су арқылы	1
жаз, күз	1
дезинтоксикация, колитті	1

жіті дизентерия, гастроэн 1  
Шигелла 1  
құсық өнімі, нәжіс 1  
фекальді-оральді 1  
жоғары және созылмалы 1  
энтериттік симптомы 1  
бактериологиялық 1  
асқазан-ішектік 1  
бактерия тасымалдаушы 1  
Сарғаю 1  
«бас киім» типті бөртпе 1  
тромбоцитопения 1  
ацикловир 1  
Ампициллин 1  
асфиксия қауіпі 1  
ампициллин 1  
лимфоцитоз, моноцитоз, 1  
люмбальды пункция 1  
зақымдалған безге құрғақ 1  
туа пайда болған жүрек а 1  
ҚҚГҚ ауырлық дәрежесін 1  
Беттегі гиперемия мен қы 1  
паратитті инфекция 1  
РС-инфекциясына 1  
инспираторлы 1  
круп синдромына 1  
1-ші тәуліктен интоксика 1  
аурудың біртіндеп бастал 1  
катаральды симптомдард 1  
басында құрғақ жөтелмен 1  
жіті шамалы интоксикаци 1  
көмейдің 1  
конъюнктиваның 1  
интерферон, ремантадин 1  
мұрынның 1  
интоксикациялық және қа 1  
пневмониялармен 1  
Бауыр мен көкбауырдың 1  
Тұмаудың 1  
жіті дірілдеп, бас ауруы, (1

анамнезінде гемотрансфу 1  
Кеуде клеткасының жоғары 1  
көп мөлшерлі сұйық сулы 1  
иммунофлуоресцентті 1  
тұрмыстыққарым қатына 1  
сулы, иіссіз 1  
құсықтан 1  
1-ші, 2-ші 1  
экзотоксин 1  
ластанған жарақатты бірі 1  
паралитикалық 1  
тышқандаға биосынама ж 1  
көктамырға ботулинге қа 1  
тыныс алу бұлшықеттері 1  
консервіленген саңырауқ 1  
маңқаланып сөйлеу 1  
нәжіс 1  
дезинтоксикация 1  
өлім дамуының жиі себебі 1  
патогенезінде лимфа жүй 1  
су арқылы 1  
эозинофилия 1  
Райт реакциясының оң нә 1  
аурудың жіті басталуымен 1  
ауру көзі науқас адамдар 1  
Желшешекпен 1  
Жіті бүйрек жетіспеушілі 1  
гемокультура 1  
инфекциялы- токсикалық 1  
бас ауруымен қосарланға 1  
фекальді-оральді 1  
кеуде клеткасының төмен 1  
жіңішке ішектің лимфати 1  
асқазан жуындысын егу 1  
розеолёзді бөртпе 1  
регидратация 1  
тахикардия 1  
АИТ-инфекциясына 1  
Ку-қызбасына 1  
аденовирусты инфекцияд 1

тұмауға 1  
Менингококкты инфекция 1  
Тұмауды 1  
интоксикациялық 1  
трахеит 1  
қызба 1  
Лимфа түйіндеріндегі виц 1  
> көз конъюнктивасының 1  
зоонозды 1  
Иксодиялық кенелер 1  
лимфоцитарлы плеоцитоз 1  
аяқ-қолдарының әлсіз пағ 1  
мойын бұлшықеттерінің : 1  
ИФА 1  
Кожевниковтың эпилепси 1  
сүзек, парасүзек аурулары 1  
антибиотиктер 1  
дератизация 1  
қоршаған ортаға тұрақсы 1  
зоонозды инфекция 1  
бөртпе, артралгия, жайыл 1  
РИФ көмегімен вирус ан 1  
антирабиялық екпені таға 1  
мидағы дегенеративті жә 1  
тұрғындар арасында анти 1  
судан қорқу, сиалорея 1  
Иық 1  
антирабиялық екпені енгі 1  
интермиттирлеуші 1  
Бельский-Филатов-Копли 1