

question

Құралдарды залалсыздандыру (стерилизация) үшін сутегі асқын тотығы қолданылатын медициналық құралдарды залалсыздандыру алдында жуғыш ертіндіге батырып салу (деохлор жұмыс ертіндісінің жарамдылық мерзімі (тәулік):

Медициналық қалдықтарды (қауіпсіз және қауіпті) жинауға арналған пакеттер кәсіптік №151 бұйрық бойынша 1 деңгейде қолды жууды өткізеді:

Дезинфекцияның әдістері:

Жедел хабар беру формасы

Микробтардың жараға түсуін болдырмау шаралары:

Микроорганизмдерді спораларымен толық құрту аталады:

Автоклавта резеңке бұйымды стерильдеу тәртібі:

Сүзгіші бар бикстің ішіндегі стерильденген кезеңінен бастап стерильді болып есептеледі

Стерильдікті бақылау әдісі

. Медициналық бұйымдарды стерильдеу алдынан тазалау сапасын тексеру үшін әрбір ОЗБ – бұл:

Бұйрық № «Денсаулық сақтау объектілеріне қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық

. Медициналық қалдықтарды жинауға арналған пакеттер әр түрлі түсте болады

. Кварцтау – дезинфекцияның әдісіне жатады:

151 бұйрыққа сәйкес 1 деңгейде қолды жууды өткізеді

Медициналық термометрдің дезинфекциялау әдісі

Азопирам сынамасы оң мәнді болғанда ерітінді боялады

Залалсыздандыру алдындағы тексеру сапасын тексеруге өңделінген партиядан құрастырылуы

Шыныдан және металдан жасалған бұйымдарды ыстық ауа стерилизаторында стерильдеу

Шыныдан және металдан жасалған бұйымдарды бу қысымымен стерильдеу

Ауруханашілік инфекцияның басқа атауы

. Бұйымдарды дезинфекциялайды

10 л 0,1 % деохлор ерітіндісін әзірлеу үшін қанша таблетка деохлор алу керек

10 л суға 0,06 % деохлор ерітіндісін әзірлеу үшін қанша таблетка алынады

Мейірбике биохимиялық зерттеу үшін АҚТҚ жұқтырылған пациенттен қан алған

Мед.бұйымдарды 0,06% деохлор ерітіндісіне батырып салып қоюдың мақсаты:

Емшара бөлмесінде медқұралдарды залалсыздандыру алдынан тазартудың неше түрі

. Қоршаған ортадағы инфекциялық аурулардың қоздырғышын жою

10 л жуғыш ерітінді әзірлеу үшін жуғыш ұнтақ алынады:

Көп қолданбалы медқұралдарды деохлор ерітіндісімен зарарсыздандыру %:

Терапиялық бөлімшеде күнделікті ылғалды жууға деохлор ерітіндісі қолданылады

1 % хлорамин ерітіндісі қалай әзірленеді:

Құрғақ ыстық ауа қысымымен залалсыздандыру уақыты:

Жабық бикстегі залалсыздық сақталады:

Залалсыздандыру алдындағы тазарту неше кезеңнен тұрады.

**АИ жұғу механизмдері:**

**АИ-дың жіктелуі :**

**ОЗБ неше блоктан тұрады**

**Резеңкеден жасалған бұйымдарды ыстық бу қысымымен залалсыздандырады.**

**Микроағзалардың жараға түсуін болдырмау шаралары не деп аталады:**

**Ыстық бу қысымымен залалсыздандырудың тәртібі:**

**Санитарлық- эпидемияға қарсы тәртіп деген:**

**Қабылдау бөліміне келген науқасқа санитарлық өңдеу өткізуді кім белгілейді:**

**Педикулез анықталып, өңдеуден кейін науқасты неше күннен кейін бақылау кере**

**Инвазиялық емшараларды орындау, ағзаның биологиялық сұйықтықтарымен ж**

**«Б» сыныбындағы медициналық қалдықтар қандай түсті контейнерлерге немесе**

**«В» сыныбындағы медициналық қалдықтар қандай түсті контейнерлерге немесе**

**«Б» сыныбындағы медициналық қалдықтар қауіпсіздік дәрежесі бойынша:**

**«А» сыныбындағы медициналық қалдықтар:**

**«Б» сыныбындағы медициналық қалдықтар:**

**«В» сыныбындағы медициналық қалдықтар:**

**Құрғақ ауалы шкафта залалсыздандыру тәртібі:**

**Медқызметкер қолын өңдеудің неше деңгейі бар:**

**1 % хлорамин ертіндісі қалай әзірленеді:**

**Несеп қабылдағыштарды дезинфекциялау үшін деохлор ертіндісіне 60 мин салатъ**

**Ыстық ауа қысымымен стерилизация уақыты:**

**«Деохлорда» хлордың белсенділігі:**

**ОЗБ стерильді блокта өткізіледі:**

**АИ жұғу жолдары:**

**Науқас дәрігерлік көмек алуы нәтижесінде, ал мед.қызметкер кәсіби қызметі баръ**

**Химиялық зарарсыздандыру әдісі:**

**«Жұқпалы ауруы бар науқасты жедел хабарлау қағазын» толтырады:**

**Микроорганизмдерді олардың спораларын толығымен жою аталады:**

**Қоршаған ортада микроорганизмдерді жою аталады:**

**Құрал-жабдықтарды бөлме температурасында 6% сутегінің асқын тотығы ертісің**

**Құрал жабдықтар залалсыздандыру үшін қолданылатын сутегінің асқын тотығ**

**Қайшылыр мен ұстараларды зарарсыздандыру жүргізіледі:**

**Клеенка мен клеенка алжапқыштарды қолданып болғаннан соң тазалау тәртібі:**

**Резеңкеден жасалған күтім заттарын (жылытқыш, мұзды мұйық ) зарарсызданды**

**Шпательдерді 3% сутегінің асқын тотығы ертіндісінде зарарсыздандыру уақыт**

**Құрал-жабдықтарды ыстық ауалы шкафта зарарсыздандыру тәртібі:**

**Фильтрі бар бикстегі заттардың залалсыздандыру уақытынан бастап, сақталу ме**

**Жуу ертіндісін әзірлеу үшін сутегінің асқын тотығы ертіндісінің концентрациясы**

**Мейірбикенің жеткіліксіз тазаланған қолы бұл:**

**Залалсыздандыруға дейінгі тазалық кезінде медициналық құрал-жабдықтарды ж Ішкі ауруханалық жұқпа дегеніміз?**

**Ішкі ауруханалық жұқпаның таралу механизмінің қандай түрлері бар:**

**Аурухана ішілік инфекцияның бақылаушы:**

**Деконтаминация деген не**

**Күнделікті зарарсыздандыруды жүргізеді:**

**Қорытынды зарарсыздандыру жүргізеді.**

**.№151 бұйық бойынша 2 деңгеймен қол жуудың неше тәсілден тұрады:**

**Таңғыш материалын залалсыздандыру үшін қолданылатын апарат:**

**Аурухана ішілік инфекциялардың өмір сүруіне қолайлы болып табылатын медиц**

**Инфекциядан қорғамайды:**

**Көзді, ауызды, мұрынды қанның не басқа да биологиялық сұйықтықтарының тү**

**Қолды жуудың неше деңгейі бар?**

**Антисептикті қолдану арқылы қолды өңдеу**

**Антисептиктерді қолданбай, қолды сабынмен және сумен жуу**

**Бөлме ылғалдылығы неше процент болуы керек**

**Палатада қысқы уақытта температура неше градустан төмен болмауы керек?**

**Палатада жазғы уақытта температура неше градустан аспауы керек?**

**Ауру қоздырғыштарын тарататын зиянды жәндіктерді жою процессі?**

**Индет ауруларын тарататын зиянды жәндіктерді жою процессі**

**Пациенттің ағзасына микроорганизмдерді түсірмеудің алдын алуға бағытталған і**

**Жараға түскен микробтарды жоюға арналған іс-шаралар жиынтығы**

**Дезинсекцияның неше әдісі бар**

**Дератизацияның неше әдісі бар**

**Антисептиканың бірнеше түрін бір мезетте қолдану**

**ҚР-сы Денсаулық сақтау министрінің медициналық қалдықтар жайлы мәлімет б**

**ҚРсы Денсаулық сақтау министрінің қандай бұйрығында медициналық қалдықт**

**Адам мен жануарларда, өсімдіктерде ауру қоздыратын микроорганизмдерді жоюғ**

**Қолдану мақсатына қарай залалсыздандыру неше түрге ажыратылады:**

**Үй ішін шаңсорғышпен тазалап, сабындап жуып, желдетеді, мал қораны су шашы**

**Ультракүлгін, радиациялық, лазерлік сәулелермен, ультрадыбыспен өңдейді, қай**

**Қышқылдар мен сілтілер, формалин, хлор, хлорлы әк, натрий хлориді, хлорамин,**

**Пациенттің ағзасына микроорганизмдерді түсірмеудің алдын алуға бағытталған і**

**Жараға түскен микробтарды жоюға арналған іс-шаралар жиынтығы**

**Жарадағы өлі және езілген ұлпаларды, ұйыған қанды тазалау процессі?**

**Антибиотиктерді, сывороткаларды, вакциндерді, бактериофагтерды және т.б. қол**

**Микробқа қарсы әсері бар түрлі дәрілік заттарды қолдануға негізделген?**

**Аурухана ішілік инфекцияның алдын алудың ең тиімді тәсілі?**

**Аурухана ішілік инфекция қоздырғышы?**

**Ауа тамшылары арқылы жұғатын микроағзалардан қорғайды?**

**Медициналық деонтология дегеніміз ... туралы ілім  
Харди бойынша медбикелердің ... түрлері кездеседі**

**Медбикенің негізгі міндеттері:**

**Медбикенің оқу үрдісіне кіреді:**

**Медбикелік процестердің жасалу шарттары:**

**Емдік алдын-алу мекемесінің амбулаторлық типіне жатады:**

**Емдік алдын-алу мекемесінің стационарлық типіне жатады:**

**Стационардағы бөлімшенің құрылымына кіреді:**

**Посттағы медбикенің атқару қызметі.**

**Палатадағы максималды төсек орын саны:**

**Емдеу палатасында ( 1төсек орын есебімен) аудан нормативі:**

**Басты жуу,тырнақтардың алынуы жүргізіледі:**

**Төсектік тәртіптегі науқастың беті мен мойнын жуу жиілігі:**

**Ойық жараның алдын – алуына ... Жатады**

**А тізіміндегі дәрілерді ... Сақтайды**

**Б тізімдегі дәрілерге кіреді(күшті әсер етуші заттар):**

**Қатты дәрілік заттарға ... жатады.**

**Тыныс алу жиілігі ересектерде 1 минутына ... Рет**

**Күре тамырға дәрілік препараттарды енгізу жылдамдығы:**

**Өкпеден қан кетудің белгілері ... .**

**Қақырықтың бөлінуін жеңілдету үшін науқасты ... қажет.**

**Оксигенотерапия бұл – ... .**

**Оксигенотерапия кезінде оттегіні ылғалдатудың мақсаты:**

**Оксигенотерапияға көрсеткіш:**

**Зерттеуге қан алу тәртібі:**

**Гематурия дегеніміз ... .**

**Олигурия дегеніміз ... .**

**Полиурия дегеніміз ... .**

**Анурия бұл – ... .**

**Егу бөлмесінде күрделі тазалау ... жүргізіледі.**

**Көпсалалы аурухананың қабылдау бөлімінің құрамына ... Жатады**

**Қабылдау бөлімшесінде ... медициналық құжатнамасы болмайды.**

**Мейірбике орындайтын егу түрлері:**

**Иньекция жасау кезінде мейірбикенің жеке басының қауіпсіздігін сақтайтын кедергі:**

**Шприцтің құрылысы:**

**Хирургтың первомурмен қолын өңдеуі ... минутқа созылады.**

**Фаулер жағдайына тән:**

**Дәрілік заттар қолдану керек, егер:**

**Медикаментозды терапияның түрлері:**

**Дәрілік заттарды енгізудің жолдары:**

**Стационарлық емдеу – сауықтыру мекемесіне жатады:**

**Химиялық дезинфекция түріне жатады:**

**Науқастың жеке гигиенасына жатады:**

**Диспансер түрлері:**

**Мейірбикенің дәрілік заттармен жұмысында құқықсыздығы:**

**Медициналық құралдарда стерилизация жүргізіледі:**

**Стерилизация тәсілдері:**

**Стерилизацияның термикалық түріне кіреді:**

**Қабылдау бөлімінің міндетіне кіреді:**

**Қабылдау бөлімінің құжаттары:**

**Қабылдау бөлімінде науқастың толық санитарлы өңдеуден өтуі:**

**Қабылдау бөліміне қайта түскен науқастан педикулез табылды. Медбикенің іс-әреке**

**Науқастың жеке гигиенасына кіреді:**

**Науқастың киімін, төсек орнын дезинфекциялау ... жүргізіледі**

optiona

6%

45мин

1

«А» - ақ, «Б»- сары

тамақтың алдынан және тамақ ішіп болған соң

механикалық

№060

Асептика

дезинфекция

2 атм – 132<sup>0</sup> – 45 мин

20 тәулік

көру (визуальды)

амидопириндік

орталық мамандандырылған бөлім

№ 362 23.06.2008ж.

«А» - ақ, «Б»- сары, «В» - қызыл, «Г» - қара

механикалық

тамақтың алдынан және тамақ ішіп болған соң

екі қайтара 3 % сутегі асқын тотығымен сүрту

жасыл, күлгін түске ауысады

3%

2 атм – 132<sup>0</sup> – 45 мин

2 атм – 132<sup>0</sup> – 45 мин

гигиеналық

0,015% деохлор ерітіндісіне 15 мин салу

1

1 таб

ағын сумен жуу

зарарсыздандыру

1

дезинфекция

1 г

0.10%

0, 5 %

1 л суға -10 г хлорамин

45 мин

1 күн

4

Аэрозольдық

экзогендік,эндогендік

1

1.1

асептика

T-100 ° C – 20 мин

емдеу шараларын өткізу

қабылдау бөлімінің мейірбикесі

3

Антисептикасыз сабынды сумен жуу

Сары

Қызыл

қауіпті қасиеттері жоқ қалдықтар

әкімшілік-шаруашылық, үй жайларда, тағамдық блоктарда, буфеттердегі;

әкімшілік-шаруашылық, үй жайларда, тағамдық блоктарда, буфеттердегі;

диагностикалық, химиялық-терапевттік, фармацевттік цехтарда, дәріханаларда, қоймал.

T-132 ° C – 20 мин

3

1 л суға -10 г хлорамин

0.06%

45 мин

44.20%

стерильденген материалды түсіру

пациенттердің жұқпаны стационарда жұқтыруы

Ауруханаішілік

6 % су тотығы -360 минут

лас науқас түскенде

зарарсыздандыру

зарарсыздандыру

360

6%

70% спиртке 15 минутқа жібіту

1% кальций гипохлорді ертіндісі мен 2 рет сүрту

1% кальций гипохлорді ертіндісі мен 2 рет сүрту

80

120<sup>0</sup>C-45 минут

20 тәулік

6%

жұқпаның көзі

45 минут

зарарсыздандыру

аэрозольды (ауа тамшылы)

посттағы мейірбике

микроорганизмдерді жартылай жою

қоқысты зарарсыздандыру үшін

қоқысты зарарсыздандыру үшін

6

термостат

резеңкеден жасалған заттар, су және қолданылатын антисептиктер

Аяқ киім мен медициналық телпек

қолғап

2

тамақ өнімдерімен жұмыс істеу алдында

маңызды инвазиялық емшаралар алдында

55.60

20

23.24

Дезинсекция

Дезинсекция

Асептика

Антисептика

4

4

Аралас антисептика

8/11/2020

96

Залалсыздандыру

2

Механикалық залалсыздандыруда

Механикалық залалсыздандыруда

Механикалық залалсыздандыруда

Асептика

Асептика

Аралас антисептика

Аралас антисептика

Аралас антисептика

Киім ауыстыру

Бактерия

Алжапқыш



кәсіби міндет, адамгершілік, мораль  
аналық, рутинерлі, жүйкесі жұқарған, еркек шора, артист тәрізді  
медбикелік күтім жасау  
науқастарды өзін – өзі күтуге үйрету  
медбике ісі процесстерінің барлық этаптары құжатталуы міндетті  
емхана және медсан бөлім  
аурухана және хоспис  
қабылдау және емдік бөлімшелер  
науқастың жалпы жағдайын бақылау  
6  
7 кв.м  
жеті күнде бір рет  
2-3 рет тәулігіне  
әр 2 сағат сайын қалпын ауыстыру  
сейфте  
адреналин  
капсула, таблетка, драже  
16 – 18  
40 – 60 тамшы/минутына  
қан ашық түсті, көпіршікпен  
сау қырымен жатқызу  
оттегімен емдеу  
шырышты қабаттың тітіркенуі мен құрғап кетуін болдырмау  
гипоксия  
таңғы, ашқарынға  
зәрде қанның болуы  
зәр көлемінің тәулігіне 500мл-ге дейін азаюы  
зәр көлемінің тәулігіне 2 л-ден көбеюі  
тәулігіне зәрдің бөлінбеуі  
күнделікті  
дәрігердің қарау бөлмесі  
«А және Б тізімі дәрілерді тіркеу журналы»  
бұлшық етке, тері астына, күре тамырға  
бет перде, қолғап кию  
корпус, конус, ұштық  
1 мин.  
керуette басты 45-60 бұрышта қою  
арнайы қаптама сақталған  
симптоматикалық  
парентеральды, энтеральды

хоспис  
сутегінің асқын тотығы  
тырнақ алу  
психоневрологиялық  
дәрілік заттардың формасы мен қорабын ауыстыруға  
қанмен немесе егу заттарымен контактіде  
химиялық, термиялық, радиациялық  
булы, ауалы  
науқастарды қабылдау және тіркеу  
науқастарды қабылдау және жатудан бас тарту журналы  
гигиеналық душ, ванна, дезинсекция  
қабылдау бөліміндегі санөткізуде педикүлезге қарсы өңдеу жүргізу  
ауыз қуысының күтімі  
2% хлорамин ерітіндісіне салып

optionb

4%

30мин

30

«А» - сары, «Б»- ақ

Науқастың кқызуын өлшегенде алдынан

физикалық

№063

антисептика

стерилизация

2 атм – 1320 – 10 мин

. 7 тәулік

. химиялық индикаторлар

Азопирамдық

. орталықтандырылған залалсыздандыру бөлімі

№ 661 23.08.2010ж

. «А» - сары, «Б»- ақ, «В» - қызыл, «Г» - қара

физикалық

АҚҚ өлшер алдында

екі қайтара 0,015 % деохлормен сүрту

. күлгін түс, қоңырға ауысады

5%

. 2 атм – 132<sup>0</sup> – 10 мин

. 2 атм – 132<sup>0</sup> – 10 мин

. амбулаториялық

қышаға салу

20

2 таб

0,05% калий перманганат ерітіндімен өңдеу

залалсыздандыру

5

дезинсекция

8 г

0.06%

0, 1%

10 л суға -20 г хлорамин

20 мин

3 күн

5

қарым-қатынастық

биологиялық

5

2

антисептика

T-132° C – 20 мин

АИИ -ның таралуын болдырмауға бағытталған профилактикалық, санитариялық және эп дәрігер

10

Антисептик көмегімен және сабынды сумен жуу

қара

қара

төтенше эпидемиологиялық қауіпті медициналық қалдықтар

стационар бөлімшелерінде, емшара, егу кабинеттерінде, клинико-диагностикалық, пато

стационар бөлімшелерінде, емшара, егу кабинеттерінде, клинико-диагностикалық, пато

радиоизотопты зертханаларда, рентген кабинеттерінде құрылады.

T-120° C – 45 мин

1

10 л суға -20 г хлорамин

0.02%

20 мин

29%

стерильдеу алдындағы тазалық

пациенттердің жұқпаны емханалық көмек алуы кезінде жұқтыруы

карантиндік

3 % су тотығы -80 минут

науқастың құсуында

Дезинсекция

Дератизация

90

3%

1 % кальций гипохлориді ертіндісіне 1 сағатқа жібіту

1% кальций гипохлорді ертіндісіне 60 минутқа жібітіп қою

1% кальций гипохлорді ертіндісіне 60 минутқа жібітіп қою

30

160° C-120 минут

6 сағат

1%

жұқпаның таралу факторы

15минут

деконтаминация

қарым-қатынастық

емдеуші дәрігер

микроорганизмдерді ұрықтарымен жою

науқасты емханаға жатқызғаннан кейін

науқасты емханаға жатқызғаннан кейін

5

автоклав

тері мен жұмсақ тіндер

Бетперделер

Қорғау көзілдіріктері мен бетперделер

4

науқастың қанымен және басқа да биологиялық сұйықтықпен жанасқанда

науқастың қанымен және басқа да биологиялық сұйықтықпен жанасқанда

40-45

15

22

Дератизация

Дератизация

Дезинсекция

Дезинсекция

2

2

Механикалық антисептика

5/31/2017

337

Дератизация

3

Физикалық залалсыздандыруда

Химиялық залалсыздандыруда

Химиялық залалсыздандыруда

Антисептика

Антисептика

Механикалық антисептика

Механикалық антисептика

Механикалық антисептика

Қол жуу

Қарапайымдылар

Қолғап

дәрігерлік құпия  
жүйкесі жұқарған, кекшіл, құбылмалы, аналық  
өзін-өзі тану  
кәсіптік әдебиеттерді танып білу  
науқасқа қатысты ақпараттар тек емдеуші дәрігерден беріледі  
госпиталь және перзентхана  
диспансер және амбулатория  
тіркеу бөлімі және дені сау бала бөлмесі  
жеке мамандардың кеңесі

4

3 кв.м.

ластанғанына байланысты

1 рет екі тәулікте

күніне 2 рет қалпын ауыстыру

қаранғы жерде

мырыш

гель

12 – 14

10 – 20 тамшы/минутына

қан қара түсті, көпіршікпен

ауру қырымен жатқызу

асқазан сөлін алу

артықша шығынды болдырмау

жетел

таңғы, тамақтан кейін

қуыққа зәр түсінің тоқтауы

зәр көлемінің тәулігіне 2000мл-ге дейін жоғарылауы

зәр көлемінің тәулігіне 500 мл-ге дейін азаюы

тәулігіне 2000 мл/ден артық зәр бөлінуі

айына 1 рет

функцияналдық диагностика бөлмесі

«науқастарды қабылдауды тіркеу журналы

тері ішіне, тері астына, артерия ішіне

қолғап, тұмылдырық, көзілдірік кию

цилиндр конусымен, поршен

2 мин.

керуette басты көлденең қою

жарамдылық мерзімі өткен

қабынуға қарсы

сыртқы, ішкі

медсан бөлімше  
калий перманганаты  
кеуде айналымының өлшемі  
гинекологиялық  
науқасқа дәрі қабылдау уақытын ескерту  
зақымдалмаған терімен жақындасқанда  
механикалық, физикалық, химиялық  
газды, ультрадыбысты  
халықты профилактикалық қарау  
дәрігерлік тағайындау журналы  
сурту, дезинфекциялық құралдардың күтімі  
науқасты дезинфекциялық станцияға педикулезге қарсы өңдеуге жіберу  
көкірек өлшемін анықтау  
формалин буы және ауа буы камерасына салып қою әдісімен

options

2%

15мин

14

«А» - қара, «Б»- сары

қолдың тұрмыстық ластануында

химиялық

№034

Сепсис

Дезинсекция

1,1 атм – 120<sup>0</sup> – 45 мин

. 6 сағат

. радиациялық

Фенолфталеиндік

орталықтандырылған мамандандырылған бөлім

№ 476 11.10.1999ж

. «А» - қара, «Б»- сары, «В» - қызыл, «Г» - ақ

. Химиялық

. қолдың тұрмыстық ластануында

0,015% деохлор ерітіндісіне 15 мин. толық батыру

. күлгін түс, жасылға ауысады

. 1%

1,1 атм – 120<sup>0</sup> – 45 мин

. 1,1 атм – 120<sup>0</sup> – 45 мин

. Нозокомиалды

. ыстық сумен екі рет жуу

3

4 таб

5% йод ерітіндімен өңдеу

Өңдеу

7

Дератизация

50 г

5%

0, 3%

5 л суға -50 г хлорамин

60 мин

5 күн

8



Артифициалдық

Химиялық

4

0.8

Сепсис

T-160° C – 20 мин

инвазивті емшаралар

қабылдау бөлімінің аға мейірбикесі

7

Хирургиялық дизенфекция

Қызыл

Қызы

эпидемиологиялық қауіпті медициналық қалдықтар

аса қауіпті, карантинді инфекциялары, АИТВ, ЖИТС арналған бөлімшелерде, 1-2 патог

аса қауіпті, карантинді инфекциялары, АИТВ, ЖИТС арналған бөлімшелерде, 1-2 патог

аса қауіпті, карантинді инфекциялары, АИТВ, ЖИТС арналған бөлімшелерде, 1-2 патог

T-180° C – 60 мин

2

5 л суға -50 г хлорамин

0.10%

60 мин

60%

бикстерді жинау

мед.қызметкерлердің ЕПМ-де науқастарға медициналық көмек көрсеткен кездегі жұқты

аса қауіпті

3 % формалин – 30 минут

битшендікке

Антисептика

Антисептика

180

10%

спиртпен сүрту

1% кальций гипохлорді ертіндісімен 2 рет арасына 15 минут тастап сүрту

1% кальций гипохлорді ертіндісімен 2 рет арасына 15 минут тастап сүрту

20

132° C-20 минут

18 сағат

10%

жұқпаның көзі және таралу факторы

20 минут

клиникалық анықталған жұқпа

тұрмыстық

бөлімше меңгерушісі

емдеу

науқас емханадан шыққаннан кейін

науқас емханадан шыққаннан кейін

3

ыстық ауалы шкаф

мұрын қуысы

Қолғаптар

Аяқ киім мен медициналық телпек

3

маңызды инвазиялық емшаралар алдында

тамақ өнімдерімен жұмыс істеу алдында

35-40

10

15-18

Антисептика

Антисептика

Антисептика

Асептика

3

3

Химиялық антисептика

31.02.2017

347

Антисептика

4

Химиялық залалсыздандыруда

Физикалық залалсыздандыруда

Физикалық залалсыздандыруда

Дезинфекция

Дезинфекция

Химиялық антисептика

Химиялық антисептика

Химиялық антисептика

Бетперде кию

Көп клеткалы паразиттер

Бетперде

адамды рухани тұрғыдан тәрбиелеу  
еркек шора, тынымсыз, мылжың, бәдік, жалқау  
науқасқа рухани қолдау көрсету  
қоғамдық мекемелердегі жұмыстарға қатысу  
күтім жасау және жоспарлауға қатысты шешімде дәрігердің қатысуы  
стационар және профилактория  
госпиталь және емхана  
профилактикалық бөлімше және егу бөлмесі  
емдік дене шынықтыруды жүргізу

2

5 кв.м

аптасына екі рет

2 рет аптасына

теріні бириллиант көгімен өңдеу

терезеде

кофеин

шамдар, майлар

22 – 24

30 – 40 тамшы/минутына

кофе тұңбасы тәрізді құсық

жартылай отырғызу

буынға оттегі енгізу

қауіпсіздік техникасын сақтау

пульстің жиілеуі

таңғы, гигиеналық жуынудан кейін

зәр көлемінің тәулігіне 2л-ге дейін жоғарылауы

зәрде қанның болуы

зәрде қанның болуы

тәулігіне 500 мл/ден кем зәр бөлінуі

2 аптада 1 рет

ас блогы

«ауруханадан бас тартуды тіркеу журналы»

күре тамырға, сүйек ішіне, бұлшық ішіне

газге қарсы тұмылдырық, қолғап кию

поршен, конус, ұштық

3 мин.

басты қисайта бұру

түсі өзгерген

жалпы бекіткіш

ингаляциялық, ректальды

диспансер  
дистильденген су  
бойын анықтау  
урологиялық  
дәрілерді күніне 3 рет тарату  
дәрілік заттардың сыртқы беткейімен контактіде  
аралас ,термикалық, биологиялық  
гласперленді, инфрақызыл сәуле  
иммунды профилактика  
кезекшілікті тапсыру журналы  
бас жуу, жеке заттардың дезинфекциясы  
педикулезге қарсы өңдеуді емдік бөлімшеде жүргізу  
бой өлшемін анықтау  
жуғыш ерітіндісіне салып

optiond

1%

20 мин

2

«А» - қызыл, «Б»- қара

дәретханаға барғаннан кейін

аралас

№ 056

дезинфекция

Асептика

1,1атм-130С-30 мин

.3 тәулік

. Фармокологиялық

хлораминдік

.№ 96 11.08.2020ж

«А» - қызыл, «Б»- сары, «В» - қара, «Г» - ақ

.аралас

. дәретханаға барғаннан кейін

күлгін түс,көк түске ауысады

.4%

. 1,1атм-130С-30 мин

. 1,1атм-130С-30 мин

.әлеуметтік

хлорамин ерітіндісі

0.4

3 таб

.30 % спиртпен өңдеу

жуу

4

.Асептика

5 г

0.40%

0.40%

10 л суға-30 г хлорамин

50 мин

4 күн

6

жанасу арқылы

асептика,антисептика

3

1.2

дезинфекция

T-140 °C – 20 мин

дәрілерді жазып алу

эпидемиолог

4

Барлық жауап қате

түссіз

түссіз

токсикологиялық қалдықтар

диагностикалық, химиялық-терапевтік, фармацевтік цехтарда, дәріханаларда, қоймал

диагностикалық, химиялық-терапевтік, фармацевтік цехтарда, дәріханаларда, қоймал

стационар бөлімшелерінде, емшара, егу кабинеттерінде, клинико-диагностикалық, пато

T-160 C-50 мин

5

1 л суға-40 г хлорамин

0.20%

90 мин

45%

крафт-пакеттерді жинау

барлық жауап қате

инфекциялық

0,015 % деохлор ертіндісі

естүссіз жағдайда

дератизация

дезинсекция

60

5%

суда 30минут қайнату

2 рет ылғалды сүрту

2% натрий гидрокарбонаты ертіндісіне қайнату

45

180<sup>0</sup>C-30 минут

7 тәулік

3%

аурудың дамуы

30 минут

айтылғанның барлығы дұрыс

жасанды

процедура мейірбикесі

диагностикалау

науқас емханада болған кезеннен барлық күндерінде

науқас емханада болған кезеннің барлық күндерінде

1

стерилизатор

ауыз қуысы

қорғаныс киімі

қорғаныс киімі

5

науқаспен жанасқанда

науқаспен жанасқанда

25-20

15

25

Дезинфекция

Стерализация

Стерализация

Стерализация

5

5

физикалық антисептика

31.02.2017

337

Зарарсыздандыру

5

биологиялық залалсыздандыруда

Араласы залалсыздандыру

Араласы залалсыздандыру

стерализация

стерализация

биологиялық антисептика

биологиялық антисептика

биологиялық антисептика

Алжапқыштар қолдану

саңырауқұлақтар

Көзілдірік

қоршаған ортаның көркемдігі  
психо-эмоционалды жан-жақты тұрақсыз  
өзара келісу  
кәсіптік стандарттарды іріктеу  
медбике ісі процестерінің этаптары ауруханалық науқастың медициналық картасында  
хоспис және перзентхана  
жедел жәрдем станциясы және медсанбөлім  
дені сау бала бөлмесі және диагностикалық бөлімше  
зертханалық тексерулерді жүргізу  
10  
10 кв.м.  
он күнде бір рет  
1 рет аптасына  
термометрия  
шкафта  
морфин  
тұнба,қайнатпа  
26 – 28  
60 – 80 тамшы/минутына  
таңқұрай желесі тәрізді қақырық  
шалқасынан жатқызу  
жүрек – қантамыр жетіспеушілігі кезіндегі жіті көмек  
организмді ұлы әсерден сақтау  
температураның көтерілуі  
физикалық жүктемені шектеу  
зәр көлемінің тәулігіне 500мл-ге дейін азаюы  
зәрде іріңнің болуы  
зәрде іріңнің болуы  
зәрде қан болуы  
аптасына 2 рет  
әжетхана  
«әліпби журналы»  
тері астына,жүрек ішіне,күре тамырға  
обаға қарсы киім кию  
ұштық, қақпақ, цилиндр  
5 мин.  
арқамен және ішпен жату аралығындағы жағдай  
қабыршық пайда болған  
гормональды  
қынаптық, интраназальды



амбулатория  
ультра күлгін сәулеленуі  
науқастарды тамақтандыру  
проктологиялық  
тағайындау парағына белгілеу  
ауыр науқастарды тамақтандыруда  
механикалық , радиациялық, физикалық  
химиялық, биологиялық  
халықты санитарлы қарау  
амбулаторлы карта  
төсек жабындысын жуу, қолын деконтаминациялау  
педикулез табылғанын бас дәрігерге хабарлау  
салмағын анықтау  
кварцтандыру

correctanswer	marks
6%	1
45мин	1
1	1
«А» - ақ, «Б»- сары	1
тамақтың алдынан және т	1
механикалық	1
№060	1
Асептика	1
дезинфекция	1
2 атм – 132 <sup>0</sup> – 45 мин	1
20 тәулік	1
көру (визуальды)	1
амидопириндік	1
орталық мамандандырыл	1
№ 362 23.06.2008ж.	1
«А» - ақ, «Б»- сары, «В» -	1
механикалық	1
тамақтың алдынан және т	1
екі қайтара 3 % сутегі асқ	1
жасыл, күлгін түске ауыс	1
3%	1
2 атм – 132 <sup>0</sup> – 45 мин	1
2 атм – 132 <sup>0</sup> – 45 мин	1
гигиеналық	1
0,015% деохлор ерітіндіс	1
1	1
1 таб	1
ағын сумен жуу	1
зарарсыздандыру	1
1	1
дезинфекция	1
1 г	1
0.10%	1
0, 5 %	1
1 л суға -10 г хлорамин	1
45 мин	1
1 күн	1
4	1

Аэрозольдық	1
экзогендік,эндогендік	1
1	1
1.1	1
асептика	1
T-100 ° C – 20 мин	1
емдеу шараларын өткізу	1
қабылдау бөлімінің мейірі	1
3	1
Антисептикасыз сабынд	1
Сары	1
Қызыл	1
қауіпті қасиеттері жоқ қа	1
әкімшілік-шаруашылық,	1
әкімшілік-шаруашылық,	1
диагностикалық, химиял	1
T-132 ° C – 20 мин	1
3	1
1 л суға -10 г хлорамин	1
0.06%	1
45 мин	1
44.20%	1
стерильденген материалд	1
пациенттердің жұқпаны с	1
Ауруханаішілік	1
6 % су тотығы -360 мину	1
лас науқас түскенде	1
зарарсыздандыру	1
зарарсыздандыру	1
360	1
6%	1
70% спиртке 15 минутқа	1
1% кальций гипохлорді е	1
1% кальций гипохлорді е	1
80	1
120 <sup>0</sup> C-45 минут	1
20 тәулік	1
6%	1
жұқпаның көзі	1

45 минут	1
зарарсыздандыру	1
аэрозольды (ауа тамшылы	1
посттағы мейірбике	1
микроорганизмдерді жар	1
қоқысты зарарсыздандыр	1
қоқысты зарарсыздандыр	1
6	1
термостат	1
резеңкеден жасалған затт	1
Аяқ киім мен медицинал	1
қолғап	1
2	1
тамақ өнімдерімен жұмы	1
маңызды инвазиялық емі	1
55.60	1
20	1
23.24	1
Дезинсекция	1
Дезинсекция	1
Асептика	1
Антисептика	1
4	1
4	1
Аралас антисептика	1
8/11/2020	1
96	1
Залалсыздандыру	1
2	1
Механикалық залалсызда	1
Механикалық залалсызда	1
Механикалық залалсызда	1
Асептика	1
Асептика	1
Аралас антисептика	1
Аралас антисептика	1
Аралас антисептика	1
Киім ауыстыру	1
Бактерия	1
Алжапқыш	1

халық арасындағы адамгершілік  
тар мамандандырылған, еркек шора, мұқиятсыз, дөрекі  
кәсіптік биіктеу  
екінші мамандық алу  
медбике қатысуының нәтижесін бағалауда медбикенің кәсіптік деңгейі есеп  
жедел жәрдем станциясы және клиника  
клиника және фельдшер-акушерлік пункт  
қабылдау бөлімі және жасөспірім бөлмесі  
5.фармакотерапия  
20  
12 кв. М  
айына бір рет  
күнделікті тәулігіне 1 рет  
сұйықтықты шектеу  
тоңазытқышта  
новокаин  
суппозитория  
30 – 32  
5 – 10 тамшы/минутына  
мелена  
отырғызу  
плеврадан сұйықтық алу  
дезинфекция  
қан кетулер  
ерекше дайындықты қажет етпейді  
зәрде іріңнің болуы  
қуыққа зәрдің толық түспеуі  
зәр шығарудың тоқтауы  
зәрде ірің болуы  
аптасына 1 рет  
физиотерапиялық кабинет  
«амбулаториялық науқастарды тіркеу журналы»  
эндолимфатикалық,тері астына,бұлшық етке  
арнайы киім кию  
поршен, цилиндр, ине  
10 мин.  
науқастың отырған қалпы  
құрылымы өзгерген  
ауруды басатын  
сублингвальды, трансбукальды

жедел жәрдем орталығы  
40% спирт  
дене температурасын өлшеу  
офтальмологиялық  
науқастың дәрі қабылдауында жанында болу  
науқастарды жуындырарда  
термикалық, биологиялық, механикалық  
дез.ерітінді қайнау  
науқастарды емдеу  
егу журналы  
ауруханалық таза киімдерін кию  
науқасты боксталған палатаға жатқызу  
науқасты тамақтандыру  
қайнату әдісімен









теледі